

katana

GENERATOR



www.katana.com.tr



ŞİRKET PROFİLİ



Katana Güç Ürünleri, 1999 yılında kurucusu Sabri Saç tarafından Saçar Makine Sabri Saç unvanıyla şahıs firması olarak makine ve enerji sektöründe yerini almıştır. Yurt içinde çeşitli makine imalatçıları ve ithalatçılarıyla iş birliği içinde bulunmuştur.

Yurt dışında katılım sağladığı fuar ziyaretlerinde sektördeki birikim ve tecrübelerini arttırarak ilk kez mamul-yarı mamul ithal etmiş ve ithalatçı kimliği ile enerji sektöründe ilerleme kaydetmiştir. Kaliteli hizmet anlayışı, müşterilerin olumlu geri bildirimleri şirketi Katana Güç Ürünleri unvanı ile enerji sektöründe markalaşmaya taşımıştır.

Enerji sektöründe kalite standartlarına uygun üretim yapan bir üretici firma haline gelmiştir. Yurtdışı tedarikçilerle kurulan güven bağları ile motor alternatör ithalatları gerçekleştirilmiştir. Mamul-yarı mamul satışlarının yanı sıra jeneratör imalatına da başlanmıştır. Şirket her geçen gün büyüyen personel kadrosu, teknolojik altyapısının gücü ile 2017 yılında mevcut üretim yerini İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesinden, stratejik konumu önem taşıyan Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya taşınmıştır. Üretim sahasında kurulan makine parkuru ile tüm metal aksam imalatını bünyesine almış ve üretim kapasitesi de personel kadrosu ile birlikte hız kazanarak artmıştır. Hızlı ve emin adımlarla gerçekleşen bu büyüme Katana'nın sektörde önde gelen firmalar arasında yer almasını sağlamış, saygınlığını ve güvenilirliğini arttırmıştır.


Dünya pazarında söz sahibi olan kaliteli bir marka olmak ile birlikte Müşteri memnuniyeti anlayışını ön planda tutmayı hedeflemiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ,CE belgelendirme ve TSE kriterlerine uygun olarak üretim ,servis ve yedek parça hizmeti sunmaktadır.



13 kVA  525 kVA13 kVA  525 kVA

MODEL					GÜÇLER			BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir		Prime	Standby	Max	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	kVA	cm	cm	cm	kg
KD 13 DM	DE 1.4 YE	Megatron	164BC	3	10	11	13	180	80	135	560
KD 15 DM	DE 1.6 YE	Megatron	164C	4	11	13	15	180	80	135	580
KD 18 DM	DE 1.8 YE	Megatron	164D	4	13	15	18	180	80	135	600
KD 23 DM	DE 2.3 YE	Megatron	184ES	4	17	20	23	180	80	135	620
KD 25 D2M	DE 2.3 ZXE	Megatron	184E	4	19	22	25	180	80	135	620
KD 28 DM	DE 2.5 YE	Megatron	184FS	4	21	24	28	190	80	135	715
KD 33 DM	DE 2.7 YE	Megatron	184GS	4	25	29	33	190	80	135	715
KD 33 D2M	DE 2.7 ZXE	Megatron	184GS	4	25	29	33	190	80	135	715
KD 38 DM	DE 3.0 YE	Megatron	184H1	4	29	33	38	190	80	135	800
KD 38 D2M	DE 3.0 ZXE	Megatron	184H1	4	29	33	38	190	80	135	740
KD 42 DM	DE 3.7 YE	Megatron	184H2	4	32	36	42	225	90	165	940
KD 46 DM	DE 3.9 YE	Megatron	184J	4	35	40	46	225	90	165	965
KD 46 D2M	DE 3.2 ZXE1	Megatron	184J	4	35	40	46	205	90	155	980

MODEL					GÜÇLER			BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir		Prime	Standby	Max	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	kVA	cm	cm	cm	kg
KD 50 D2M	DE 3.2 ZXE2	Megatron	224DS	4	38	43	50	225	90	165	1000
KD 53 DM	DE 4.1 YE	Megatron	224Dt	4	40	46	53	225	90	165	1010
KD 60 DM	DE 4.4 YE	Megatron	224ES	4	45	52	60	225	90	165	1030
KD 66 DM	DE 3.9YTE	Megatron	224E 1	4	50	57	66	250	90	165	1080
KD 66 D2M	DE 3.5 ZXE	Megatron	224E 1	4	50	57	66	225	90	165	1080
KD 73 DM	DE 4.1 YTE1	Megatron	224E 3	4	55	63	73	250	90	165	1100
KD 83 D2M	DE 4.1 ZXE1	Megatron	224F	4	63	72	83	225	90	165	1080
KD 93 DM	DE 4.1 YTE	Megatron	224G	4	70	81	93	250	90	165	1155
KD 93 D2M	DE 4.1 ZXE2	Megatron	224G	4	70	81	93	250	90	165	1155
KD 100 D2M	DE 4.1 ZXE3	Megatron	224GC	4	76	87	100	250	90	165	1200
KD 110 DM	DE 4.4 YTE1	Megatron	274C	4	83	96	110	250	100	180	1270
KD 125 DM	DE 4.4 YTE2	Megatron	274DS	4	95	109	125	250	100	180	1300

13 kVA  525 kVA

MODEL					GÜÇLER			BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternator Model	Silindir		Prime kVA	Standby kVA	Max kVA	Uzunluk cm	Genişlik cm	Yükseklik cm	Kuru Ağırlık kgs
KD 140 DM	DDE 5.3 YTO1	Megatron 274ES	4		104	120	138	250	100	180	1700
KD 165 DM	DDE 4.8 YTO2	Megatron 274FS	4		125	143	165	250	100	180	1750
KD 180 DM	DDE 6.9 YTO	Megatron 274F	6		132	152	175	310	105	210	1850
KD 220 DM	DDE 7.1 YTO1	Megatron 274H	6		170	196	225	310	105	210	1950
KD 250 DM	DDE 7.1 YTO2	Megatron 274J	6		189	217	250	310	105	210	2050
KD 280 DM	DDE 8.8 YTO1	Megatron 274K	6		208	239	275	350	120	250	2250
KD 320 DM	DDE 8.8 YTO2	Megatron 314DT	6		242	278	320	350	120	250	2400
KD 350 DM	DDE 9.8 YTO	Megatron 314DE	6		264	304	350	350	120	250	2650
KD 385 DM	DDE 11.5 YTO1	Megatron 314E	6		291	335	385	400	140	270	3600
KD 485 DM	DDE 11.5 YTO2	Megatron 354CC	6		367	422	485	400	140	270	3750
KD 525 DM	DDE 11.5 YTO3	Megatron 354CD	6		397	456	525	400	140	270	4000


5 YIL 5000 SAAT GARANTİ

DETROIT ENGINE®



OPTIMUS[®] PRIME DİZEL JENERATÖR MODELLERİ


35 kVA  450 kVA



MODEL					GÜÇLER			BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli		Silindir	Prime	Standby	Max	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	kVA				
KD 35 OM	OPE 3.6 WE1	Megatron	184 G	4	26	30	35	205	90	155	860
KD 38 OM	OPE 3.6 WE2	Megatron	184 H	4	29	33	38	205	90	155	880
KD 50 OM	OPE 3.6 MTWE	Megatron	224 DS	4	38	44	50	225	90	165	980
KD 60 OM	OPE 3.8 MTWE	Megatron	224 ES	4	45	52	60	225	90	165	1000
KD 66 OM	OPE 4.3 MTWE-A	Megatron	224 E1	4	50	57	66	225	90	165	1120
KD 73 OM	OPE 4.3 MTWE-B	Megatron	224 E3	4	55	63	73	250	90	165	1150
KD 83 OM	OPE 4.3 MTWE-1	Megatron	224 F	4	62	72	83	250	90	165	1180
KD 93 OM	OPE 4.3 MTWE-2	Megatron	224 G	4	70	81	93	250	90	165	1240
KD 100 OM	OPE 4.3 MTWE-3	Megatron	224 GC	4	76	87	100	250	100	180	1280
KD 110 OM	OPE 5.1 MTWE	Megatron	274 C	4	83	96	110	250	100	180	1300
KD 125 OM	OPE 6.8 MTWE-1	Megatron	274 DS	6	95	109	125	290	100	190	1550
KD 135 OM	OPE 6.8 MTWE-2	Megatron	274 ES	6	102	117	135	290	100	190	1570


OPTIMUS[®] PRIME DİZEL JENERATÖR MODELLERİ

35 kVA  450 kVA




MODEL					GÜÇLER			BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli		Silindir	Prime	Standby	Max	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	kVA				
KD 155 OM	OPE 6.8 TWE-3	Megatron	274 E	6	117	135	155	290	100	190	1600
KD 175 OM	OPE 7.0 MTWE-1	Megatron	274 F	6	132	152	175	290	100	190	1630
KD 200 OM	OPE 7.0 MTWE-2	Megatron	274 G	6	151	174	200	310	105	210	1700
KD 225 OM	OPE 7.5 TWE-1	Megatron	274 H	6	170	196	225	310	105	210	1880
KD 250 OM	OPE 7.5 TWE-2	Megatron	274 J	6	189	217	250	310	105	210	2080
KD 275 OM	OPE 9.4 MTWE-1	Megatron	274 K	6	208	239	275	350	120	250	2300
KD 300 OM	OPE 9.4 MTWE-2	Megatron	314 DS	6	227	261	300	350	120	250	2550
KD 350 OM	OPE 9.4 MTWE-2	Megatron	314 DE	6	264	304	350	350	120	250	2650
KD 385 OM	OPE 9.8 MTWE-1	Megatron	314 E	6	291	335	385	350	120	250	2800
KD 425 OM	OPE 9.8 MTWE-1B	Megatron	314F	6	321	370	425	350	120	250	2900
KD 450 OM	OPE 9.8 MTWE-2	Megatron	314 FG	6	340	391	450	350	120	250	3000

20 kVA  4000 kVA



MODEL					GÜÇLER		BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir		Prime	Standby	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	cm	cm	cm	kgs
KD 20 BM	4M06G20/5	Megatron	184ES	4	18	20	190	80	135	725
KD 25 BM	4M06G25/5	Megatron	184E	4	23	25	190	80	135	740
KD 35 BM	4M06G35/5	Megatron	184G	4	32	35	205	90	155	750
KD 44 BM	4M06G44/5	Megatron	184J	4	40	44	205	90	155	810
KD 50 BM	4M06G50/5	Megatron	224DS	4	46	50	225	90	165	890
KD 55 BM	4M06G55/5	Megatron	224D	4	50	55	225	90	165	900
KD 70 BM	4M10G70/5	Megatron	224E 3	4	64	70	250	100	180	1320
KD 88 BM	4M10G88/5	Megatron	224FG	4	80	88	250	100	180	1380
KD 110 BM	4M10G110/5	Megatron	274C	4	100	110	250	100	180	1400
KD 150 BM	6M11G150/5	Megatron	274E	6	136	150	310	105	210	1780
KD 165 BM	6M11G165/5	Megatron	274FS	6	150	165	310	105	210	1850
KD 220 BM	6M16G220/5	Megatron	274H	6	200	220	350	120	250	2500
KD 250 BM	6M16G250/5	Megatron	274J	6	227	250	350	120	250	2540
KD 275 BM	6M16G275/5	Megatron	274K	6	250	275	350	120	250	2570
KD 300 BM	6M16G300/5	Megatron	314DS	6	273	300	350	120	250	2700
KD 350 BM	6M16G350/5	Megatron	314DE	6	318	350	350	120	250	2900
KD 385 BM	6M21G385/5	Megatron	314E	6	350	385	350	120	250	3020
KD 400 BM	6M21G400/5	Megatron	314FS	6	364	400	350	120	250	3050
KD 440 BM	6M21G440/5	Megatron	314FG	6	400	440	350	120	250	3150
KD 500 BM	6M21G500/5	Megatron	354CD	6	455	500	400	140	270	3800
KD 550 BM	6M21G550/5	Megatron	354D	6	500	550	400	140	270	3950

20 kVA  4000 kVA



MODEL					GÜÇLER		BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir		Prime	Standby	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Kuru Ağırlık
					kVA	kVA	cm	cm	cm	kg
KD 660 BM	8M21G660/5	Megatron	354EF	8	600	660	400	160	270	4550
KD 715 BM	6M33G715/5	Megatron	354F1	6	650	715	515	200	355	7100
KD 750 BM	6M33G750/5	Megatron	354F2	6	682	750	515	200	355	7200
KD 825 BM	6M33G825/5	Megatron	404CS	6	750	825	515	200	355	7460
KD 900 BM	12M26G900/5	Megatron	404DS	12	818	900	515	200	355	9500
KD 1000 BM	12M26G1000/5	Megatron	404DE	12	909	1000	515	200	355	9700
KD 1100 BM	12M26G1100/5	Megatron	404E	12	1000	1100	515	200	355	9760
KD 1250 BM	12M33G1250/5	Megatron	404GS	12	1136	1250	600	235	350	12150
KD 1400 BM	12M33G1400/5	Megatron	454AB	12	1273	1400	600	235	350	12200
KD 1500 BM	12M33G1500/5	Megatron	454B	12	1364	1500	600	235	350	12250
KD 1650 BM	12M33G1650/5	Megatron	454C	12	1500	1650	600	235	350	12500
KD 1900 BM	16M33G1900/5	Megatron	454DE	16	1727	1900	700	245	365	15500
KD 2000 BM	16M33G2000/5	Megatron	454E	16	1818	2000	700	245	365	15600
KD 2250 BM	16M33G2250/5	Megatron	454F	16	2045	2250	700	245	365	16500
KD 2500 BM	20M33G2550/5	Megatron	454GH	20	2318	2550	900	300	450	21000
KD 2750 BM	12M55G2750/5	Megatron	454H	12	2500	2750	900	300	450	22000
KD 3000 BM	16M55G3000/5	Megatron	LJS8A	16	2727	3000	900	300	450	24000
KD 3300 BM	16M55G3300/5	Megatron	LJS8B	16	3000	3300	900	300	450	24500
KD 3750 BM	16M55G3750/5	Megatron	LJS8C	16	3409	3750	900	300	450	25000
KD 4000 BM	16M55G4000/5	Megatron	LJS8D	16	3636	4000	900	300	450	25500

13 kVA 1500 kVA



MODEL				GÜÇLER		BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir	Prime kVA	Standby kVA	Uzunluk cm	Genişlik cm	Uzunluk cm	Kuru Ağırlık kgs
KD PM 13	403A-15G1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	3	13	14	180	85	145	650
KD PM 16	403A-15G2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	3	15	16,5	180	85	145	650
KD PM 23	404A-22G1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	4	20	22	180	85	145	698
KD PM 35	1103A-33G	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	3	30	33	205	90	155	860
KD PM 50	1103A-33TG1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	3	45,5	50	225	90	180	1015
KD PM 66	1103A-33TG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	3	60	66	230	90	180	1015
KD PM 73	1104A-44TG1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	4	65	72	250	90	180	1080
KD PM 88	1104A-44TG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	4	80	88	265	110	188	1286
KD PM 110	1104C-44TAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	4	100	110	265	110	188	1421
KD PM 150	1106A-70TG1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	136	150	295	110	196	1831
KD PM 165	1106A-70TAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	150	165	295	110	196,4	1966
KD PM 200	1106A-70TAG3	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	182	200	352	115	216,7	2176
KD PM 225	1106A-70TAG4	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	205	225	352,5	115	216,7	2560
KD PM 250	1206A-70TTAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	227	250	364	130	229,7	2779

Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

13 kVA 1500 kVA



MODEL				GÜÇLER		BOYUTLAR			
Jeneratör Modeli	Motor Modeli	Alternatör Modeli	Silindir	Prime kVA	Standby kVA	Uzunluk cm	Genişlik cm	Yükseklik cm	Kuru Ağırlık kgs
KD PM 275	1206A-70TTAG3	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	250	275	364	130	229,7	2359
KD PM 300	1506A-E88TAG4	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	273	300	364	130	229,7	2949
KD PM 330	1506A-E88TAG5	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	300	330	364	130	229,7	3006
KD PM 385	1706A-E93TAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	350	385	430	150	258,5	3694
KD PM 450	2206A-E13TAG3	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	400	450	430	150	258,5	3906
KD PM 500	2506A-E15TAG1	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	455	500	490	170	246	4536
KD PM 550	2506A-E15TAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	500	550	490	170	266	4616
KD PM 660	2806A-E18TAG1A	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	600	660	490	170	246	5283
KD PM 725	2806A-E18TAG2	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	659	725	490	170	246	5406
KD PM 825	2806A-E18TTAG5	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	750	825	600	210	254,5	7673
KD PM 900	4006-23TAG3A	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	6	818	890	600	210	331	7790
KD PM 1000	4008TAG1A	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	8	909	1000	600	212,2	348,2	9690
KD PM 1250	4008-30TAG3	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	8	1136	1250	600	210	341,1	10136
KD PM 1385	4012-46TWG2A	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	12	1259	1385	675	213,9	340,2	11628
KD PM 1500	4012-46TWG3A	Meccalte, Leroy-Somer, Stamford	12	1364	1500	675	213,9	340,2	13200

Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

SENKRONİZASYON

Katana Güç Ürünleri müşteri talebine bağlı olarak büyük enerji ihtiyaçları için küçük güçlerdeki jeneratörlerin senkron çalışma senaryosu ile projelerinize alternatif çözümler üretir.

İki ya da daha fazla jeneratörün senkron olarak çalıştırılması üzerine kurulan bu sistem, büyük güçteki tek jeneratörün çalıştırılmasına göre aşağıdaki konularda avantajlar sağlamaktadır.

- Düşük maliyet
- Yakıt giderlerinde tasarruf
- Yedekli sistem
- Servis, bakım kolaylığı ve uzun mekanik ömür



Uygulama Alanları

- Standby çalışanlar için çoklu jeneratör senkronizasyonu
- Prime çalışanlar için çoklu jeneratör senkronizasyonu
- Soft transferler (yumuşak geçiş) için jeneratör - şebeke senkronizasyonu
- Şebeke ile sürekli senkronize çalışma



ATS PANELİ

KATANA otomatik transfer panelleri şebeke ile jeneratör arasında enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla aktarma görevi yapar. Katana ATS paneli Bumblebee motorlu şalter tabanlı transfer anahtarı ile 100-3200A aralığında kompakt olarak tasarlanmıştır.

BUMBLEBEE



AMF PANELİ

Temel görevi jeneratörün ana bileşeni olan alternatör ve motoru kumanda etmek, izlemek ve korumaktır. Panele yerleştirilen DATAKOM D500 kontrolör, motor ve alternatörden veri alır ve normalin dışında veri okunduğu durumlarda dizel motorun güvenli bir şekilde en kısa sürede durmasını sağlar.

DATAKOM



BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR MODELLERİ



KB E1 SERİSİ

- Yuvarlak çelik çerçeve
- Gizlenir çift taşıma kolu
- Yakıt deposu koruma plakası
- İki adet taşıyıcı ayak ve iki adet 10" tekerlek



KB E2 SERİSİ

- Kare çelik çerçeve
- İki adet 4" tekerlek ve iki adet 9" tekerlek
- Yakıt deposu koruma plakası



KB İ SERİSİ

- Yuvarlak çelik çerçeve
- Yakıt deposu koruma plakası



KB SERİSİ

- Yuvarlak çelik çerçeve
- Yakıt deposu koruma plakası

TAŞINABİLİR BENZİNLİ PORTATİF MODELLERİ

2.8 kVA  16 kVA

BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR SETİ			GÜÇLER				BOYUTLAR			
Model	Motor Modeli	Motor Tipi	Güç Çıkışı (kW)		Güç (kVA)		Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Net Ağırlık kg
			Rated	max	Rated	max				
			kW	kW	kVA	kVA				
KB 2800I	170F/GX212	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	2.0	2.2	2.5	2.75	375	345	435	21
KB 3800I	170F/GX212	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	2.8	3.0	3.5	3.75	473	395	420	23
KB 3800	170F	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	2.8	3.0	3.5	3.75	645	490	480	44
KB 3800E	170F	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	2.8	3.0	3.5	3.75	645	490	480	46
KB 6900E	188F	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	5	5.5	6.25	6.88	680	510	540	80
KB 8200E	190F	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	6	6.5	7.5	8.13	680	510	540	83
KB 9400E	460E	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	7	7.5	8.75	9.38	680	510	540	90
KB 11000E	460E	4 Strok (Tek Silindir Benzinli)	8	8,5	10	10.63	680	510	540	90
KB 14000E	2V78F	4 Strok (Çift Silindir Benzinli)	10	11	12.5	13.75	863	650	768	154
KB 16000E	2V80F	4 Strok (Çift Silindir Benzinli)	12	13	15	16,25	820	670	720	172

Kullanım Alanları

Katana portatif serisi taşınabilen jeneratörler taşıması kolay, küçük güç ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal jeneratörlerdir. Pazar alanlarında, inşaat sahalarında, ev ve iş yerlerinde, kamp ve piknik yaparken rahatlıkla kullanılabilirler. Düşük güçte enerji ihtiyacınız varsa ya da sık sık elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalıyorsanız Katana portatif jeneratörler sizin için doğru tercih olacaktır.

YEDEK PARÇALAR



Alternatör Kapağı



Alternatör Soğutma Fanı



Isıtıcı Tüp (Termostatlı)



R250



Devir Daim Pompası



Stop Selenoid



Elektronik Yakıt Şamandırası



Elektrikli Yakıt Pompası



R230

Devamı için tarayınız!



İLETİŞİM

KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yunus Emre Sk. No:3
Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE

Konum için tarayınız!



İletişim

Tel: +90 444 5 978

Tel: +90 262 502 10 90

E-mail: info@katana.com.tr

Website: katana.com.tr

Sosyal Medya

Instagram: [katana_generator](https://www.instagram.com/katana_generator)

Facebook: [Katana Power Products](https://www.facebook.com/KatanaPowerProducts)

LinkedIn: [Katana Jeneratör](https://www.linkedin.com/company/katana-jeneratör)





katana

GENERATOR



www.katana.com.tr